

Skala Porostowa

Porównanie Zgierza oraz regionu Emilia-Romania



Strefa I

- Brak porostów, mogą występować zielone glony na korze
- Świadczą o bardzo silnie zanieczyszczonym powietrzu
- Najczęściej występują w centrach miast i ośrodkach przemysłowych





Gałczyńskiego/Parzęczewska



Park San Bartolo

Strefa II

- Występują tylko porosty skorupiaste
- Świadczą o bardzo silnie zanieczyszczonym powietrzu
- Najczęściej występują w dużych miastach i ośrodkach przemysłowych





Las Okręglík



Okolice Hotelu İlde

Strefa III

- Mogą występować porosty listkowate i skorupiaste
- Świadczą o zanieczyszczonym powietrzu
- Najczęściej występują na drzewach w pobliżu miast lub w parkach





Plac Kilińskiego



Deptak przy Parco del Mare

Strefa IV

- Występują porosty listkowe i nielicznie pojawiają się krzaczkowe
- Świadczą o średnio zanieczyszczonym powietrzu
- Najczęściej występują w lasach w pobliżu miast





Las Krogulec



Park San Bartolo

Strefa V

- Porosty listkowe pokrywają znaczną powierzchnię kory drzewa, coraz więcej niż w strefie IV pojawiają się porosty krzaczkowate
- Świadczą o mało zanieczyszczonym powietrzu
- Najczęściej występują w lasach na nizinach i pogórzu





Las Krogulec



**Nie udało nam się
zaobserwować w okolicach
Rimini porostów ze strefy V
skali porostowej**

Strefa VI

- Różne wrażliwe gatunki porostów skorupiastych, listkowatych oraz krzaczkowatych
- Świadczą o nieznacznie zanieczyszczonym powietrzu
- Najczęściej występują w dużych lasach, głównie w południowo-wschodniej Polsce





**Nie udało nam się
zaobserwować w Zgierzu
porostów ze strefy VI skali
porostowej**



**Nie udało nam się
zaobserwować w okolicach
Rimini porostów ze strefy V
skali porostowej**

Strefa VII

- **Bardzo dużo rozmaitych porostów: skorupiate, listkowane, krzaczkowe**
- **Świadczą o niemal zupełnie czystym powietrzu**
- **Występują na nielicznych nieskażonych obszarach w Polsce - często w puszczech i wyższych górach**





**Nie udało nam się
zaobserwować w Zgierzu
porostów ze strefy VII
skali porostowej**



**Nie udało nam się
zaobserwować w okolicach
Rimini porostów ze strefy VII
skali porostowej**

Podsumowanie

Porównując zaobserwowaną skalę porostową w Zgierzu oraz w Rimini, zaobserwować można mniejsze zanieczyszczenie miasta we Włoszech. Najmniejsze zanieczyszczenie zaobserwowano w Parku Narodowym San Bartolo, a największe na deptaku przy plaży w pobliżu ruchliwej drogi.

The slide features a light blue background with decorative white leaf motifs in the corners. The top-left and top-right corners each contain a cluster of several elongated, pointed leaves. The bottom-left corner has a large, rounded leaf shape with a vertical line through its center and two smaller leaves below it. The bottom-right corner has a similar large rounded leaf shape with a vertical line and two smaller leaves, one of which is a small, pointed leaf.

Dziękuję za uwagę!

Prezentację przygotowała
Agnieszka Jęczkowska